





Sistemi di cassetta

Extra sconto
5% per noleggi
superiori
a un mese

Noleggio minimo 3 giorni - Domenica esclusa


Per offerte consultare il nostro responsabile tecnico-commerciale



autocarro portata
utile fino a 1,5 t.



autocarro portata
utile fino a 13,0 t.
con braccio gru



300x100 cm
alluminio



150x100 cm
alluminio

dimensione cm	materiale	peso Kg	tariffa noleggio
300x200	ferro	215	
300x100	ferro	102	
300x100	alluminio	62	
300x100 forato	alluminio	62	
300x90	alluminio	95	
300x75 forato	alluminio	48	
300x75	alluminio	48	
300x70	alluminio	46	
300x65	alluminio	44	
300x60	alluminio	42	
300x55	alluminio	40	
300x50	alluminio	37	
300x45	alluminio	35	
300x40	alluminio	32	
300x35	alluminio	30	
300x30	alluminio	27	
300x25	alluminio	25	
300x20	alluminio	22	
150x100	alluminio	33	
150x75 forato	alluminio	25	
150x70	alluminio	23	
150x65	alluminio	23	
150x60	alluminio	22	
150x55	alluminio	21	
150x50	alluminio	19	
150x45	alluminio	18	
150x40	alluminio	16	
150x35	alluminio	15	
150x30	alluminio	13	
150x25	alluminio	12	
150x20	alluminio	10	





Accessori

	peso Kg	tariffa noleggio giornaliera		peso Kg	tariffa noleggio giornaliera
	53			4	
	26			7,5	
	70			4,5	
	85			5,7	
	57			2,6	
	22			1,6	
	26			1,4	mis. 150/175 cm mis. 200/300 cm
	25			6	
	6				
	27				



Accessori

	peso Kg	tariffa noleggio giornaliera		peso Kg	tariffa noleggio giornaliera
	0,3			21,5	
	0,3			33,5	
	3,9			4	
	13	*contenitore		76	
	11,4			133	
	12			3,3	
	90			8	

Sistemi di armamento solaio



autocarri portata
utile fino a 1,5 t.



autocarri portata
utile fino a 13,0 t.
con braccio gru



Sistemi di armamento solaio - Velox



autocarri portata
utile fino a 1,5 t.



autocarri portata
utile fino a 13,0 t.
con braccio gru



Risparmio
fino al 30%
su costi e tempi
di posa

Sicurezza
e versatilità

Montaggio rapido
Disarmo
anticipato

Carpenterie
ridotte

Per offerte consultare il nostro responsabile tecnico-commerciale



*Tabella carichi puntelli

puntello	m 2,00	m 2,60	m 3,00
B35	kN 30,90	kN 21,43	kN 16,03
C45	-	kN 34,71	kN 34,71

puntello	m 3,50	m 4,00	m 4,50
B35	kN 11,77	-	-
C45	kN 31,76	kN 22,67	kN 15,54

* Norma UNI-EN 1065 (Valori espressi in kN - 1 kN=102 Kg)

modello	dimensione	tariffa noleggio
	m	
puntello alta portata classe B35	2,00x3,50	
puntello alta portata classe C45	2,60x4,50	
forca per puntello	-	
arresto di testa	-	
forca intermedia per puntello	-	
trepiede per puntello	-	

Per offerte consultare il nostro responsabile tecnico-commerciale



Colonne quadrate/tonde



autocarri portata
utile fino a 1,5 t.



modello	dimensioni cm	altezza m	tariffa giornaliera
Colonna Geotub quadro	30x30	3,00/3,60	
Colonna Geotub tonda	Ø 30	3,00/3,60	

Noleggio minimo 3 giorni - Domenica esclusa



Ponteggi prefabbricati Telaio ad "H" Pratico 70/105



autocarro portata
utile fino a 1,5 t.



autocarro portata
utile fino a 13,0 t.
con braccio gru



Ponteggi prefabbricati Telaio Prepont RPI05



autocarro portata
utile fino a 1,5 t.



autocarro portata
utile fino a 13,0 t.
con braccio gru






Per offerte consultare il nostro responsabile tecnico-commerciale

descrizione	peso Kg	tariffa noleggio mensile
 Telaio "H" Pratico 105 zincato	19,50	
Larghezza 105 cm		
 Telaio "H" Pratico 70 zincato	18,40	
Larghezza 70 cm		
 Parapetto di sicurezza PSP180-2	11,40	

**Extra sconto 5%
per noleggi superiori ai 12 mesi.**

Per offerte consultare il nostro responsabile tecnico-commerciale

descrizione	peso Kg	tariffa noleggio mensile
 Telaio prepont RPI05 zincato	30,20	
corredato da n. 2 correnti + n. 1 diagonale		
 Telaio ridotto RPI05 zincato	15,30	
	per ogni corrente aggiuntiva per ogni diagonale aggiuntiva	

**Extra sconto 5%
per noleggi superiori ai 12 mesi.**



Accessori comuni Telaio Pratico/Prepont

	descrizione	peso Kg	tariffa noleggio mensile
	Telaio inferiore zincato Larghezza 35 cm per partenza stretta	18,70	
	Telaio superiore zincato larghezza 35/105 cm (composto da: telaio inferiore e mensola esterna da 70 cm)	35,65	
	Montante 12 boccole zincato	8,00	
	Rinforzo per montante 12 boccole	9,50	
	Mensola esterna zincata 105 con puntone di rinforzo	21,00	
	Fermapiede metallico passo 1800 mm	4,60	
	Trave carraia zincata 3,60 m con collegamento	61,70	
	Trave carraia zincata 5,40 m con collegamenti	101,60	
	Gancio universale zincato	0,16	
	Contenitore per telai zincato	76,70	



Accessori comuni Telaio Pratico/Prepont

	descrizione	peso Kg	tariffa noleggio mensile
	Asta di parapetto zincata	6,70	
	Telaietto di testata con fermapiede	9,70	
	Tavola Ceta CK 1,80x0,50 m	15,83	
	Tavola Ceta CK 1,80x0,33 m	11,71	
	Botola Ceta BK 1,80x0,50 m	21,50	
	Botola Ceta BK 1,80x0,66 m	31,50	
	Scala elettrozincata	6,35	
	Elemento di partenza zincato	2,16	
	Basetta regolabile zincata 50/70/100 cm	3,50	
	Basetta fissa zincata	1,05	
	Barra di ancoraggio 40 m con giunto	3,20	

